
PICO



PICO

Design - Mamoli R&D



Pico. Piccola fonte di allegria

Pico T è un nuovo, divertente e pratico rubinetto dalla caratterizzazione moderna ed allegra. La sua forma è semplice ed immediata come quella di una fontanella. La sua pratica leva colorata introduce una nota personale e giocosa all'ambiente in cui è inserito. A partire da 8 colori, come in uno spartito puoi creare la sinfonia che più ami.

Pico. Source of water, wellspring of happiness

Pico T is a new, fun and practical tap with a modern, cheerful look. Its shape is simple and immediate, just like a fountain. Its practical coloured handle introduces a personal, playful note wherever it is placed. Just like with sheet music, you can use the 8 different colours to create the symphony you love most.






43810000Z151 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 155,00
43810000Z156 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 233,00

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 100 mm.
- altezza totale 163 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 100 mm.
- total hight 163 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts:
1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




43830000Z101 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 145,00
43830000Z106 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 217,00

Miscelatore monocomando per lavabo senza scarico // Single lever basin mixer without pop-up waste

- sporgenza 100 mm.
- altezza totale 163 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 100 mm.
- total hight 163 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




4381S150Z151 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 182,00
4381S150Z156 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 273,00

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 165 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 150 mm.
- total hight 165 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts:
1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




4383S150Z101 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 172,00
4383S150Z106 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 258,00

Miscelatore monocomando per lavabo senza scarico // Single lever basin mixer without pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 165 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 150 mm.
- total hight 165 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579




Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



43860000Z101 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 229,00
43860000Z106 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 344,00

Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico // High single lever basin mixer without pop-up waste


- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 325 mm.
- altezza base - aeratore 217 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- projection 150 mm.
- total hight 325 mm.
- height to aerator/spout outlet 217 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



41810000Z151 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 176,00

PICO JOYSTICK • Miscelatore monocomando per lavabo senza scarico // Single lever basin mixer without pop-up waste


- sporgenza 100 mm.
- altezza totale 212 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21Q
- projection 100 mm.
- total hight 212 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21Q



43890000Z151 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 207,00

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste


- sporgenza 170 mm.
- altezza totale 265 mm.
- altezza base - aeratore 160 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- projection 170 mm.
- total hight 265 mm.
- height to aerator/spout outlet 160 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



4183S150Z101 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 193,00

PICO JOYSTICK • Miscelatore monocomando per lavabo senza scarico // Single lever basin mixer without pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 212 mm.
- altezza base - aeratore 55 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21Q
- projection 150 mm.
- total hight 212 mm.
- height to aerator/spout outlet 55 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21Q



Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




41860000Z101

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME Euro
250,00

PICO JOYSTICK • Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico // High single lever basin mixer without pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 375 mm.
- altezza base - aeratore 217 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21Q

- projection 150 mm.
- total hight 375 mm.
- height to aerator/spout outlet 217 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21Q




43160000Z151

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME Euro
218,00

PICO LIGHT • Miscelatore monocomando per lavabo alto con scarico da 5/4" // High single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 300 mm.
- altezza base - aeratore 205 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21R

- projection 150 mm.
- total hight 300 mm.
- height to aerator/spout outlet 205 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21R




43110000Z151

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME Euro
155,00

PICO LIGHT • Miscelatore monocomando per lavabo con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 120 mm.
- altezza totale 150 mm.
- altezza base - aeratore 40 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø25 art. 21R

- projection 120 mm.
- total hight 150 mm.
- height to aerator/spout outlet 40 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø25 ceramic disc cartridge item 21R




43170000Z101

Finitura/Finishing
CROMO/CHROME Euro
207,00

PICO LIGHT • Miscelatore monocomando per lavabo alto, senza scarico // High single lever basin mixer without pop-up waste

- sporgenza 150 mm.
- altezza totale 300 mm.
- altezza base - aeratore 205 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21R

- projection 150 mm.
- total hight 300 mm.
- height to aerator/spout outlet 205 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21R



Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




43850000Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 499,00

Miscelatore per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando incasso per lavabo a muro, composto da: box ad incasso in acciaio inox e piastra con parte esterna di finitura // Concealed single lever basin mixer composed by: inox steel built in box and wall plate with external components

- sporgenza bocca 200 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- spout projection 20 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




43870000Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 181,00
43870000Z126 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 272,00

Miscelatore per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando da incasso, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever mixer composed by assembly components and external components

- sporgenza bocca 200-230 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- spout projection 200-230 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




4387PU00Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 265,00
4387PU00Z126 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 397,00

Miscelatore per lavabo a muro // Wall-mounted basin mixer

Miscelatore monocomando incasso per lavabo a muro, composto da: corpo d'incasso e piastra con parte esterna di finitura // Concealed single lever basin mixer composed by: assembly components and wall plate with external components

- sporgenza bocca 200-230 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- spout projection 200-230 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




53810000Z151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 155,00
53810000Z156 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 233,00

Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever bidet mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 163 mm.
- altezza base - aeratore 80 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- projection 110 mm.
- total height 163 mm.
- height to aerator/spout outlet 80 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M



Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




51810000Z151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 176,00

PICO JOYSTICK • Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 110 mm.
- altezza totale 110 mm.
- altezza base - aeratore 80 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 21Q

- projection 110 mm.
- total high 110 mm.
- height to aerator/spout outlet 80 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 21Q





53110000Z151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 155,00

PICO LIGHT • Miscelatore monocomando per bidet con scarico da 5/4" // Single lever basin mixer with 5/4" pop-up waste

- sporgenza 120 mm.
- altezza totale 150 mm.
- altezza base - aeratore 40 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- scarico da G.5/4"
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø25 art. 21R

- projection 120 mm.
- total high 150 mm.
- height to aerator/spout outlet 40 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- G.5/4" pop-up waste
- Spare parts: 1x Ø25 ceramic disc cartridge item 21R




1380PG11Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 316,00
1380PG29Z126 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 480,00

Monocomando esterno vasca // Exposed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- deviatore automatico
- sporgenza bocca 170 mm.
- supporto doccia fisso art. 374G
- doccia a getto pioggia art. 0329
- flessibile in PVC antitorsione art. P326 lungo 150 cm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M

- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- automatic diverter
- spout projection 170 mm.
- fixed shower holder item 374G
- rain get handshower item 0329
- PVC flexible hose, item P326 L.150 cm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




1384P329Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 999,00

Monocomando a colonna da pavimento // Free standing single lever bath mixer

Miscelatore monocomando esterno a colonna da pavimento ed accessorio doccia. Corpo da posare sottotraccia incluso // Free standing single lever bath mixer with handshower. Built-in body included

- sporgenza 204 mm.
- altezza totale 1052 mm.
- altezza base - aeratore 700 mm.
- corpo da posa sottotraccia G.1/2x G.1/2 "
- doccia a getto pioggia art. 0329
- flessibile in PVC antitorsione art. P326 l.150 cm.

- projection 204 mm.
- total high 1052 mm.
- height to aerator/spout outlet 700 mm.
- G.1/2x G.1/2 "built-in body
- rain get handshower item 0329
- PVC flexible hose, item P326 L.150 cm.



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




15810000Z021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **912,00**
15810000Z026 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD **1.320,00**

Monocomando da bordo vasca // Deck-mounted single lever bath mixer

Batteria monocomando per bordo vasca composta miscelatore monocomando, deviatore automatico, bocca di erogazione e accessorio doccia // Deck-mounted single lever bath mixer composed by: single lever bath mixer, automatic diverter, spout and shower set

- sporgenza bocca 230 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø25 art. 18M
- projection 230 mm.
- Spare parts: 1x Ø25 ceramic disc cartridge item 18M



000001500001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **337,00**

Kit di installazione per batterie bordo vasca // Installation kit for deck-mounted bath mixer

Kit di installazione per batterie da bordo vasca composto da: base e piastra in acciaio inox, fissaggi e flessibili di collegamento // Installation kit for deck-mounted bath mixer composed by extractible base, stainless steel platen, fixing system and flexible connection hoses




15830000Z021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **734,00**
15830000Z026 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD **1.060,00**

Monocomando da bordo vasca // Deck-mounted single lever bath mixer

Batteria monocomando per bordo vasca composta miscelatore monocomando, deviatore automatico, bocca di erogazione e accessorio doccia // Deck-mounted single lever bath mixer composed by: single lever bath mixer, automatic diverter, spout and shower set

- sporgenza bocca 230 mm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- projection 230 mm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M



000001500001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **337,00**

Kit di installazione per batterie bordo vasca // Installation kit for deck-mounted bath mixer

Kit di installazione per batterie da bordo vasca composto da: base e piastra in acciaio inox, fissaggi e flessibili di collegamento // Installation kit for deck-mounted bath mixer composed by extractible base, stainless steel platen, fixing system and flexible connection hoses

Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570




2385PG29Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **883,00**

Monocomando incasso per vasca // Concealed single lever bath mixer

Miscelatore monocomando incasso per vasca, composto da: box da incasso in acciaio inox, piastra con parte esterna di finitura e accessorio doccia // Concealed single lever bath mixer composed by: inox steel built in box, wall plate with external components and shower set

- sporgenza 200 mm.
- doccia a getto pioggia art. 0329
- flessibile in PVC antitorsione art. P326 lungo 150 cm.
- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M

- projection 200 mm.
- rain get handshower item 0329
- PVC flexible hose, item P326 L.150 cm.
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




26040000Z021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME **224,00**
26040000Z026 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD **336,00**

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer.

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2-ways diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore a due vie art. 32A
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x 2-ways diverter cartridge item 32A



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




26070000Z021 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 271,00
26070000Z026 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 406,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Miscelatore monocomando incasso per doccia con deviatore automatico a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed single lever shower mixer with 2 ways automatic diverter composed by assembly components and external components

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Ricambi: 1x deviatore art. V09020000001
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M
- Spare parts: 1x diverter item V09020000001




36040000Z021 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 107,00
36040000Z026 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 160,00

Monocomando incasso doccia // Concealed single lever mixer

Parte esterna di finitura per miscelatore monocomando incasso per doccia ad 1 uscita // External components for concealed single lever shower mixer 1-way

- Ricambi: 1x cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 18M
- Spare parts: 1x Ø35 ceramic disc cartridge item 18M




23820000Z121 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 187,00
23820000Z126 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 280,00

Deviatore a 3 vie da incasso // Concealed 3 ways diverter

Deviatore da incasso a 3 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura // Concealed 3-ways diverter composed by assembly components and external components


- 1 ingresso da 1/2" F., 3 uscite da 1/2" F.
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore a 3 vie art. 32D
- 1 inlet G.1/2" F., 3 outlets G1/2" F.
- Spare parts: 1x 3-ways diverter cartridge item 32D



33830000Z121 Finitura/Finishing Euro
 CROMO/CHROME 135,00
33830000Z126 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 202,00


Miscelatore esterno doccia // Single lever shower mixer

- interasse 150 mm.
- raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- gauge 150 mm.
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 19M




PICO

PICO



UNIVERSAL CODE Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series




382702560021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 468,00

Colonna doccia termostatica // Thermostatic shower column

Colonna doccia, con miscelatore termostatico esterno con soffione Ø200 mm in A.B.S e doccia monogetto // Shower column with thermostatic mixer with Ø200 mm A.B.S rain jet anti-lime showerhead and adjustable shower holder with handshower

- interasse miscelatore 150 mm.
- deviatore integrato con arresto
- blocco di sicurezza a 38°C
- soffione Ø200 in A.B.S
- supporto doccia scorrevole
- doccia getto a pioggia sistema anticalcare art. 0329
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- mixer gauge 150 mm.
- integrated diverter
- safety block at 38°C
- Ø200 mm ultra-thin stainless steel shower head
- adjustable shower holder
- rain jet handshower, item 0329
- Spare parts:
1x thermostatics cartridge item 35U




382708220021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 576,00

Colonna doccia termostatica // Thermostatic shower column

Colonna doccia, con miscelatore termostatico esterno con soffione Ø250 mm in acciaio inox e doccia monogetto // Shower column with thermostatic mixer with Ø250 mm stainless steel shower head and handshower

- interasse miscelatore 150 mm.
- deviatore integrato con arresto
- blocco di sicurezza a 38°C
- soffione Ø250 acciaio inox ultrapiatto
- supporto doccia scorrevole
- doccia getto a pioggia sistema anticalcare art. 0329
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- mixer gauge 150 mm.
- integrated diverter
- safety block at 38°C
- Ø250 mm ultra-thin stainless steel shower head
- adjustable shower holder
- rain jet handshower, item 0329
- Spare parts:
1x thermostatics cartridge item 35U





30650000Z121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 217,00

Miscelatore termostatico esterno doccia // Exposed thermostatic shower mixer

- interasse 150 mm.
- manopola graduata con limitatore di sicurezza a 38°
- rubinetto di regolazione e di chiusura con vitone a dischi ceramici
- valvole unidirezionali e filtri incorporati
- raccordi a S da 1/2" x 3/4"
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U

- gauge 150 mm.
- temperature control handle with safety block at 38°C
- stop valve, water flow regulation
- non return valve and filter included
- S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- Spare parts: 1x thermostatics cartridge item 35U



3249PE000001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 188,00
3249PE000006 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 291,00

Termostatico incasso per doccia a 2 vie // 2-ways concealed thermostatic shower mixer


Parte esterna di finitura per miscelatore termostatico incasso per doccia con deviatore a 2 uscite // External components for concealed thermostatic shower mixer 2-ways diverter

271000000027 Finitura/Finishing Euro
GREZZO/UNPOLISHED 186,00

Gruppo doccia incasso termostatico universale con deviatore a 2 uscite // Universal built-in thermostatic shower mixer with 2 ways diverter

- limitatore di sicurezza a 38°
- deviatore rotativo con funzione apertura/chiusura e regolazione portata
- Ricambi: 1x cartuccia termostatica art. 35U
- Ricambi: 1x cartuccia deviatore art. 32C

- safety block at 38°C
- rotary diverter with volume control and shut-off function
- Spare parts: 1x thermostatic cartridge item 35U
- Spare parts: 1x diverter cartridge item 32C




Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



UNIVERSAL CODE Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



00000837S001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 118,00

200 Soffione in ottone Ø200 mm, ispezionabile, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø200 mm. brass shower head, inspectable, rain jet with anti-lime system.

00000838S001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 219,00
00000838S006 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 328,50

300 Soffione in ottone Ø300 mm, ispezionabile, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø300 mm. brass shower head, inspectable, rain jet with anti-lime system.

Accessorio complementare necessario // Additional product required

00000830L401 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 42,00
00000830L406 NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD 70,00

400 Braccio per installazione a parete, L=400 mm. // Shower arm, L= 400 mm.

00000831H151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 35,00

150 * Braccio con fissaggio di sicurezza per installazione a soffitto L=150 mm. // Ceiling shower arm with security fixing kit, L= 150 mm.

* Articolo raccomandato per soffioni da 300 mm. e 400 mm. // Recommended product for 300 mm. and 400 mm. shower head.

00000834S001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 76,00

200 Soffione Ø200 mm, in acciaio inox 18/10, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø200 mm. shower head, made of 18/10 stainless steel, rain jet with anti-lime system.

00000835S001 Finitura/Finishing Euro
ACCIAIO LUCIDO/POLISHED STEEL 150,00

300 Soffione Ø300 mm, in acciaio inox 18/10, getto a pioggia, sistema anticalcare // Ø300 mm. shower head, made of 18/10 stainless steel, rain jet with anti-lime system.

Accessorio complementare necessario // Additional product required




00000830L351 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 40,00

350 Braccio per installazione a parete, L=350 mm. // Shower arm, L= 350 mm.

00000831H151 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 35,00

150 * Braccio con fissaggio di sicurezza per installazione a soffitto L=150 mm. // Ceiling shower arm with security fixing kit, L= 150 mm.

* Articolo raccomandato per soffioni da 300 mm. e 400 mm. // Recommended product for 300 mm. and 400 mm. shower head.



Docce p. 478 Termostatici p. 464 Aste saliscendi p. 489 Sistemi doccia p. 469 Accessori bagno p. 523 Scarichi p. 571 Sifoni p. 570



0000FP1100K1 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 90,00

Asta saliscendi con doccia a 3 getti // Shower bar with 3 jets handshower


- asta saliscendi Ø25
- doccia 3 getti anticalcare in A.B.S., art. 0211
- flessibile in acciaio lungo 150 cm. estensibile fino a 180 cm. art. F331
- portasapone

- Ø25 shower bar
- A.B.S. 3 jets handshower with anti-lime system, item 0211
- inox flexible hose L.150 cm., extensible up to 180 cm. item F331
- soap-dish

Accessorio opzionale // Optional accessory

000003540021 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 21,50

Preso d'acqua a parete // Wall outlet



0000FN110001 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 166,00

Asta saliscendi con doccia a 3 getti // Shower bar with 3 jets handshower


- asta saliscendi Ø18 L=600 mm., in ottone cromato
- supporto doccia scorrevole, in ottone cromato, art. 32330
- doccia 3 getti anticalcare in A.B.S., art. 0211
- flessibile in acciaio lungo 150 cm. estensibile fino a 180 cm. art. F331

- Ø18 shower bar L=600 mm, chrome brass
- sliding shower holder, chrome bass. Item 32330
- A.B.S. 3 jets handshower with anti-lime system, item 0211
- inox flexible hose L.150 cm., extensible up to 180 cm. item F331

Accessorio opzionale // Optional accessory

000003250121 Finitura/Finishing Euro
CROMO/CHROME 46,00

Preso d'acqua a parete // Wall outlet



Scarichi vasca p. 560 Collegamenti p. 575 Rubinetti di arresto p. 576 Prolunghe p. 579



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series



22610000Z121 22610000Z126	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	146,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	219,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 190 mm. // projection 190 mm.
- attacco G.1/2" M // connection G.1/2" M

2261S250Z121	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	188,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 250 mm. // projection 250 mm.
- attacco G.1/2" M // connection G.1/2" M

2261S140Z121	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	146,00

Bocca di erogazione a parete // Wall-mounted spout

- sporgenza 140 mm. // projection 140 mm.
- attacco G.1/2" M // connection G.1/2" M



66310000Z031 66310000Z036	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	159,00
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	238,50


Passo rapido incasso da G. 3/4" // G.3/4" concealed flushvalve

- Ricambi: 1x movimento art. 12L
- Spare parts: 1x headvalve item 12L

66310000Z041 66310000Z046	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	168,20
	NERO SPAZZ. PVD/BRUSHED BLACK PVD	252,30

Passo rapido incasso da G. 1" // 1" concealed flushvalve

- Ricambi: 1x movimento art. 12L
- Spare parts: 1x headvalve item 12L




73810000Z101	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	166,00

Monocomando lavello // Single lever sink mixer.

- sporgenza 170 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 327 mm.
- altezza base - aeratore 220 mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 18M

- projection 170 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total height 327 mm.
- height to aerator/spout outlet 220 mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x G.3/8" flexible connection hoses
- Ø35 Ceramic disc cartridge: ref. 18M





73890000Z101	Finitura/Finishing	Euro
	CROMO/CHROME	176,00

Monocomando lavello // Single lever sink mixer.

- sporgenza 200 mm.
- bocca girevole 360°
- altezza totale 265 mm.
- altezza base - aeratore XXX mm.
- foro di installazione Ø35 mm.
- 2x tubi alimentazione flessibili M10 x 3/8"
- cartuccia a dischi ceramici Ø35 cod. 18M

- projection 200 mm.
- swivel spout - rotation 360°
- total height 265 mm.
- height to aerator/spout outlet XXX mm.
- Ø35 mm. hole diameter
- 2x M10 x 3/8" flexible connection hoses
- Ø35 Ceramic disc cartridge: ref. 18M



Prodotto complementare non legato alla serie // Supplementary item not linked to the series